

HTML

Kopiervorlage

```
&[Entity]; (Benannte Zeichen)
&[Unicode]; (Unicode Zeichen)
<!-- Kommentar -->
<!DOCTYPE ...>
<[diverse Tags] class= dir= id= lang=
style= title=>
<[diverse Tags] on[Irgendwas]=>
<a href=> </a>
<a href= accesskey=> </a>
<a href= charset=> </a>
<a href= hreflang=> </a>
<a href= rel=> </a>
<a href= rev=> </a>
<a href= tabindex=> </a>
<a href= target=> </a>
<a href= type=> </a>
<a name=> </a>
<acronym> </acronym>
<address> </address>
<app class=>
<app src=>
<applet align=>
<applet archive=>
<applet code=>
<applet codebase=>
<applet height=>
<applet mayscript>
<applet hspace=>
<applet vspace=>
<applet width=>
<area shape= coords= href=>
<area shape= coords= href= accesskey=>
<area shape= coords= href= tabindex=>
<b> </b>
<base href=>
<base target=>
<basefont color=>
<basefont face=>
<basefont size=>
<bdo dir=> </bdo>
<bgsound=>
<big> </big>
<blink> </blink>
<blockquote> </blockquote>
<blockquote cite=> </blockquote>
<body> </body>
<body alink=> </body>
<body background=> </body>
<body background= bgproperties=fixed>
</body>
<body bgcolor=> </body>
<body leftmargin=> </body>
<body link=> </body>
<body text=> </body>
<body topmargin=> </body>
<br>
<br clear=> (<img>)
<br clear=> (<object>)
<br clear=> (<table>)
<button> </button>
<button accesskey=> </button>
<button disabled=> </button>
<button name=> </button>
<button type=button> </button>
<button value=> </button>
<button tabindex=> </button>
<caption> </caption>
<caption align=> </caption>
<center> </center>
<cite> </cite>
<code> </code>
<col>
<col char=>
<col charoff=>
<col width=>
<col span=>
<colgroup> </colgroup>
<colgroup width=> </colgroup>
<colgroup span=> </colgroup>
<dd> </dd>
<del> </del>
<del cite=> </del>
<del datetime=> </del>
<dfn> </dfn>
<dir> </dir>
<div> </div>
<div align=> </div>
<dl> </dl>
<dt> </dt>
<em> </em>
<embed src=>
<embed src= align=>
<embed src= autostart=>
```